

Pharmazeutisch-technische/-r Assistent/-in -PTA (PTA-APrV)									
Der Inhalt aller unten stehenden Listen ergibt sich jeweils aus Angaben der Schulen/ Einrichtungen, ob diese bereits Anpassungsmaßnahmen durchführen, ob Maßnahmen in Zukunft durchgeführt werden sollen oder ob keine Maßnahmen bisher durchgeführt werden. Die Inhalte basieren auf regelmäßigen Abfragen sowie hiesigen Recherche; es besteht mithin kein Anspruch auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Listen sind eine Serviceleistung der Bezirksregierung Münster.									
Schule/ Einrichtung	Regierungsbezirk	Adresse	Ansprechpartner	Kontakt	führt/ führte Maßnahmen durch*		hat Interesse zukünftig Maßnahmen durchzuführen*		führt bisher keine Maßnahmen durch*
					APL	KP/EP	APL	KP/EP	
Lehranstalt für PTA des Hochsauerlandkreises	Arnsberg	Paul-Oventrop-Str. 6a, 59939 Olsberg	Frau Anne-Katrin Rudolphi	0291- 945392, anne-katrin.rudolphi@hochsauerlandkreis.de			X	X	
PTA-Fachschule Paderborn	Detmold	Bleichstraße 39, 33102 Paderborn	Frau Uta Vogler (Schulleitung)	05251- 37726, vogler@pta-paderborn.de	X			X	
Bernd-Blindow-Schule, Berufsfachschule für Pharmazeut. techn. Assistenz	Köln	Plittersdorfer Str. 48, 53173 Bonn	Frau Ulrike Behne (Schulleitung)	0228- 934490, bonn@blindow.de	X				
PTA-Fachschule Castrop-Rauxel, Westfalen-Lippe e.V.	Münster	Wartburgstraße 100, 44579 Castrop-Rauxel	Herr Dr. Christoph Funck (Schulleitung)	02305- 86490, lehrer@pta-castrop-rauxel.de	X	X			
PTA- Fachschule Gelsenkirchen	Münster	Flurstr. 100, 45899 Gelsenkirchen	Frau Dr. Julia Kjer (Schulleitung)	0209- 581957, kjer@pta-gelsenkirchen.de	X			X	
Völker-Schule e.V. (Kooperation)	Niedersachsen	Kollegienwall 12c, 49074 Osnabrück	Frau Lina Kalmer (Kordinatorin)	0541- 7602760, 0800 - 760 2 760, info@voelker-schule.de	X	X			

Hinweis:

Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Ausbildungsangebote können variieren. Das Angebot der Anpassungsmaßnahmen erfolgt je nach Nachfragehöhe und Entscheidung der Schulen und Einrichtungen.

*keine Gewähr