

**Ordnungsbehördliche Verordnung  
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes  
für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage  
des Wasserwerkes Tannenbültenberg  
(Velen-Ramsdorf) der Rheinisch-Westfälischen  
Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW)  
(Wasserschutzgebietsverordnung Tannenbültenberg  
vom 20.9.1979)**

Aufgrund des § 19 der Neufassung des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) - WHG - vom 16. Oktober 1976 (BGBl. I S. 3017) in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 14 und 15 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz) - LWG - vom 4.7.1979 (GV. NW. S. 488) - in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 27 und 29 des Ordnungsbehördengesetzes - OBG - vom 28. Oktober 1969 (GV. NW. S. 732/SGV. NW. 2060) in der derzeit gültigen Fassung wird im Einvernehmen mit dem Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund verordnet:

**§ 1  
Räumlicher Geltungsbereich**

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Tannenbültenberg (Velen-Ramsdorf) der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) ein Wasserschutzgebiet festgesetzt.

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die weitere Schutzzone (Zone III), in die engere Schutzzone (Zone II) und in den Fassungsbereich (Zone I).

(3) Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich auf die Gemarkung Ramsdorf Flur 12, 13, 15, 16, 17 und 18.

(4) Die Grenzen des Wasserschutzgebietes und der einzelnen Zonen sind in eine Schutzgebietskarte - Maßstab 1:5.000 - eingetragen. Die im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke sind mit ihren derzeitigen Katasterbezeichnungen in Flurstückskarten - Maßstab 1:2.500 - aufgeführt. In der Schutzgebietskarte und in den Flurstückskarten sind die Zone III braun, die Zone II hellgrün, die Zone I dunkelgrün angelegt. Die Schutzgebietskarte ist Bestandteil dieser Verordnung. Die Verordnung, die Schutzgebietskarte sowie weitere zeichnerische und beschreibende Unterlagen liegen vom Tage des Inkrafttretens an (§ 12) zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden aus:

1. bei dem Regierungspräsidenten in Münster (obere Wasserbehörde),
2. bei dem Oberkreisdirektor in Borken (untere Wasserbehörde),
3. bei dem Gemeindedirektor in Velen

**§ 2  
Begriffsbestimmungen**

(1) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe, die sich im Wasser lösen, sich mit diesem vermischen, an seinen Inhaltsstoffen haften oder seine Oberfläche bedecken, und dadurch die physikalischen,

chemischen oder biologischen Eigenschaften des Wassers nachteilig verändern.

Zu den wassergefährdenden Stoffen gehören vor allem die in den §§ 19a Abs. 2, 19g Abs. 5 WHG in Verbindung mit der Verordnung über wassergefährdende Stoffe bei der Beförderung in Rohrleitungsanlagen vom 19.12.1973 (BGBl. I S. 1946) in der derzeit geltenden Fassung aufgeführten Stoffe, insbesondere:

- a) Säuren, Laugen;
- b) Alkalimetalle, Siliciumlegierungen mit über 30 vom Hundert Silicium, metallorganische Verbindungen, Halogene, Säurehalogenide, Metallcarbonyle und Beizsalze; Mineral- und Teeröle sowie deren Produkte; flüssige sowie wasserlösliche Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ester, halogen, stickstoff- und schwefelhaltige organische Verbindungen;
- c) Gifte;
- d) natürliche organische Flüssigkeiten wie Jauche, Gülle, Silage oder Molke.

(2) Unterirdische Lagerbehälter sind Behälter, die ganz im Erdreich eingebettet sind.

Lagerbehälter, die nur teilweise im Erdreich eingebettet sind sowie Lagerbehälter, die von Bauteilen ganz oder teilweise so umgeben sind, dass eingetretene Undichtheiten nicht zuverlässig und schnell sichtbar sind, werden unterirdischen Lagerbehältern gleichgestellt.

Alle übrigen Behälter gelten als oberirdische Lagerbehälter

(3) Abwassergefährdende Betriebe im Sinne dieser Verordnung sind insbesondere:

- Akkumulatorenfabriken  
Ammoniakfabriken,  
Bleichereien,  
chemische Fabriken,  
Erdölraffinerien, Großtanklager, Färbereien,  
fotochemische Fabriken,  
Galvanikbetriebe,  
Gaswerke, Kokereien, Gasgeneratoren,  
Gerbereien,  
Gummifabriken,  
Hydrierwerke,  
Isotopenbetriebe,  
Kaliwerke, Salinen,  
Kunststoff-Fabriken,  
Lederfabriken, Lederfärbereien, Mineralfarbenfabriken,  
Mineralölwerke,  
Schwefelsäurefabriken,  
Schwelereien,  
Sodafabriken,  
Sprengstoff-Fabriken,  
Teerfarbenfabriken,  
Textilfabrike (außer Trockenbetriebe), auch Fabriken für synthetische Textilfasern,  
Verzinkereien  
Waschmittelfabriken  
Wäschereien,  
Weißblechwerke,  
Zellulosefabriken,  
Zuckerfabriken,  
Tierkörperverwertungsanstalten,

andere gewerbliche Betriebe, sofern diese wassergefährdende Stoffe verwenden oder mit dem Abwasser, dem Kühlwasser oder dem Abfall abstoßen.

### § 3 Schutz in der Zone III

(1) In der Zone III sind verboten:

1. Versenken von Abwasser (= punktförmige Einleitung in den Untergrund) z. B. aus Sammelentwässerungen und von Straßen und Verkehrsflächen, Versenken oder Versickern radioaktiver Stoffe.
2. Abwasserverregnung und Abwasserlandbehandlung bzw. das Versickern aus Sammelentwässerungen. Gleiches gilt für die Ablagerung von Schlamm aus Kläranlagen in Schlamm-trockenbeeten und Schlammteichen.
3. Versenken oder Versickern von Kühlwasser.
4. Ablagern, Aufhalden oder Beseitigen durch Einbringen in den Untergrund von wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 2 dieser Verordnung, von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, von radioaktiven Stoffen jeweils in offenen und nicht dichten Behältern, in Gruben.  
Auch die Errichtung oder Erweiterung von Abfalldeponien im Sinne der gültigen Abfallbeseitigungsgesetze (mit Ausnahme des Ablagerns von Bodenaushub), von Lagerplätzen für Autowracks und Kraftfahrzeugschrott fallen unter diese Ziffer. Gleiches gilt für das Aufschütten von Bergehalden und die Lagerung sowie das Verkippen von Waschbergen.
5. Einleiten von biologisch abbaubaren, aber nicht gereinigten Abwässern in oberirdische Gewässer, sofern diese die Zone II oder I durchfließen oder zur Anreicherung für die öffentliche Wasserversorgung herangezogen werden.  
Verboten ist auch das Einleiten und Versickernlassen von Oberflächenwasser der Straßen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, in oberirdische Gewässer oder das Grundwasser, ohne ausreichende Schutzmaßnahmen im Sinne des Merkblattes für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten oder eine entsprechende Sicherung des Grundwassers zu der die zuständige Wasserbehörde ihr Einvernehmen erteilt hat. Dieses Verbot gilt nicht für vorhandene Straßen, soweit der Träger der Straßenbaulast im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung zur Ableitung des Straßenoberflächenwassers durch Planfeststellungsbeschluss oder aufgrund der §§ 2 oder 15 Abs. 2 WHG wasserrechtlich befugt ist.  
Das Verbot gilt auch für das Einleiten von radioaktiven Stoffen, von biologisch nicht abbaubaren Abwässern, die wassergefährdende Stoffe im Sinne von § 2 dieser Verordnung enthalten, in oberirdische Gewässer oder das Grundwasser, wenn nicht die Abwässer bzw. Stoffe entgiftet oder in anderer Form gewässerunschädlich gemacht sind.
6. Umgang mit radioaktiven Stoffen.
7. Entleerung von Fahrzeugen der gewerblichen und öffentlichen Fäkalienabfuhr. Dies gilt nicht bei Entleerung zum Zwecke einer ordnungsgemäßen Düngung in normalem Umfang (vgl. § 4, Abs. 1 b Ziffer 5), sofern die Fäkalien unverzüglich und gleichmäßig zur Düngung verteilt werden und wenn die Gefahr der oberirdischen Abschwemmung in die

Zone II und I oder des Eindringens in das Grundwasser nicht besteht.

8. Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im Sinne des Pflanzenschutzgesetzes, soweit diese von der Biologischen Bundesanstalt für eine Verwendung in den einzelnen Zonen des Wasserschutzgebietes gemäß Gebrauchsanweisung auf der Verpackung nicht zugelassen sind. Gleiches gilt auch für die Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln im Freien, soweit diese Mittel für eine Verwendung in Wasserschutzgebieten gemäß Gebrauchsanweisung im Gesundheitsministerium nicht zugelassen sind.  
Das Verbot gilt auch für die unsachgemäße Verwendung von zugelassenen Mitteln dieser Art oder bei Gefahr der oberirdischen Abschwemmung in die engeren Zonen (II und I) sowie für das Ein- und Ausbringen von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln in und an oberirdischen Gewässern, sofern diese Gewässer die Zone II oder I durchfließen oder zur Anreicherung für die öffentliche Wasserversorgung herangezogen werden.
9. Bau und Erweiterung geschlossener Wohnsiedlungen ohne wasserdichte zentrale Kanalisation.
10. Errichtung und Betrieb sowie wesentliche bauliche oder betriebliche Änderungen von Fernleitungen zum Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne von §§ 19 a ff WHG.
11. Errichtung oder wesentliche Veränderung von bzw. Umwandlung zu abwassergefährlichen Betrieben im Sinne von § 2 dieser Verordnung.
12. Errichtung oder wesentliche Veränderung von Kernkraftwerken und Anlagen, die nach dem Atomgesetz planfeststellungs- oder genehmigungspflichtig sind.
13. Errichtung oder wesentliche Änderung von gewerblichen Tanklagern einschließlich Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen zum Abfüllen und von Umschlags- und Vertriebsstellen für wassergefährdende Stoffe im Sinne von § 2 dieser Verordnung, Neubau von Tankstellen.  
Errichtung von Eigenverbrauchsanlagen für brennbare Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A im Sinne der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) in der jeweils geltenden Fassung. Dieses Verbot gilt nicht für das Lagern von Heizöl für den Hausgebrauch und von Dieselöl für den landwirtschaftlichen Betrieb. In diesen Fällen gelten § 3 Abs. 1 Ziffer 18 und Abs. 2 Ziffer 5 dieser Verordnung. Bei Altanlagen können von der zuständigen Behörde - soweit nicht schon in anderen Gesetzen und Verordnungen geregelt - die Duldung einer sofortigen Überprüfung durch Sachverständige und je nach dem Ergebnis dieser Überprüfungen nach dem allgemeinen Ordnungsrecht eine Beseitigung der Gefahrentatbestände, ggf. auch weitergehende Anforderungen baulicher oder sicherungstechnischer Art verlangt werden. Letzteres gilt auch für den Abfüll- und Umschlagsvorgang bei Anlagen dieser Art.
14. Errichtung oder wesentliche Veränderung von Start-, Lande- und Sicherheitsflächen sowie von Anflugssektoren und Notabwurfplätzen des Luftverkehrs oder von militärischen Anlagen und Übungsplätzen.  
Das Verbot gilt auch für Manöver und Übungen von Streitkräften und anderen Organisationen, nicht jedoch für Durchmarsch und Durchfahrt mit Kraftfahrzeugen auf befestigten Straßen oder Wegen.

15. Neuanlage und wesentliche Veränderung von Friedhöfen.
  16. Errichtung und wesentliche Änderung von Krankenhäusern, Heilstätten, Gewerbe- und Industriebetrieben, sofern nicht die Abwässer und die Niederschlagswässer durch eine den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Kanalisation vollständig und sicher in dichten Rohrleitungen oder abgedichteten Rinnen aus der Zone III hinausgeleitet werden.
  17. Errichtung oder wesentliche Veränderung von baulichen Anlagen zum dauernden Aufenthalt für Tiere, ohne dass die anfallende Gülle und Jauche - insbesondere bei Massentierhaltungen - in dichten Beseitigungsanlagen aufgefangen, gelagert und schadlos beseitigt wird; es sei denn, dass wegen der geringen Menge der Gülle oder Jauche eine schädliche Grundwasserverunreinigung nicht zu besorgen ist.
  18. Die unterirdische Lagerung wassergefährdender Stoffe, im Sinne von § 2 dieser Verordnung in einwandigen Behältern ohne Auffangraum. Das gilt auch für doppelwandige Behälter oder einwandige Behälter mit Auffangraum mit je über 40.000 l Rauminhalt und für den Einbau gebrauchter Behälter. Bei Altanlagen können von der zuständigen Behörde im Rahmen der Vorschriften über die Lagerung wassergefährdender Stoffe sofortige Überprüfungen durch Sachverständige und je nach deren Ergebnis dieser Prüfungen zeitlich festgelegte Überprüfungen oder die Beseitigung der Gefährdungstatbestände, ggf. auch weitergehende Anforderungen zum Schutze des Grundwassers verlangt werden.  
Dieses Verbot gilt nicht für natürliche organische Flüssigkeiten wie Jauche, Gülle, Silage oder Molke im Bereich der Landwirtschaft. Hierfür gelten die allgemeinen bau- und wasserrechtlichen Beschränkungen.
  19. Einbau wassergefährdender Stoffe, wie z. B. Teer, Phenole, Hochofenschlacke beim Straßenbau und beim Ausbau befestigter Wege, ausgenommen Bitumenstoffe.  
Das Verbot gilt auch für den Einbau von Waschbergen.  
Das Verbot gilt nicht für den Einbau von Hochofenschlacke und Waschbergen bei Hofbefestigungen und privaten Zufahrten, sofern der Nachweis der Wasserunschädlichkeit durch eine Bescheinigung der Lieferfirma beigebracht wird.
  20. Umschlag bzw. Zwischenlagerung von wassergefährdenden Abfallstoffen auf unabgedichteten Flächen.
  21. Motorbootveranstaltungen auf oberirdischen Gewässern und Motorsportveranstaltungen im Gelände.
  22. Tiefentsandungen (= Entsandungen, bei denen das anstehende Grundwasser freigelegt wird).
  23. Errichtung oder wesentliche Veränderung von Anlagen und Vorrichtungen zur Klärung von Abwasser.
  24. Das Zelten, Lagern sowie das Baden in natürlichen und künstlichen Gewässern.
  25. Vergraben von Tierleichen.
- (2) In der Zone III sind genehmigungspflichtig:
1. Einrichtungen, die den Zustrom von Menschen fördern, insbesondere die Anlage oder Veränderung von Erholungseinrichtungen, wie z. B. Sportanlagen, Zelt- und Campingplätze, Hotels, Gaststätten, Ausflugslokale.
- Gleiches gilt für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie die Umwandlung von Gebäuden in gewerbliche Beherbergungsbetriebe. In den erforderlichen Verfahren können ggf. zum Schutze des Grundwassers über das normale Maß hinaus zusätzliche bauliche oder sonstige sicherungstechnische Maßnahmen gefordert werden.
2. Neubau und wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen, soweit letzteres über den Rahmen der üblichen Straßenunterhaltung und örtlich begrenzter Verkehrssicherungsmaßnahmen hinausgeht. Unberücksichtigt bleiben die Maßnahmen, für die eine straßenrechtliche Planfeststellung durchgeführt wird oder wenn die Trasse der neuen bzw. wesentlich geänderten Straße in einem Bebauungsplan enthalten ist und in diesen Fällen ein Einvernehmen mit der unteren Wasserbehörde sowie dem zuständigen StAWA unter Berücksichtigung des Sinngehaltes dieser Verordnung und des Merkblattes für bautechnische Maßnahmen erzielt worden ist:
  3. Bau sowie Erweiterung von öffentlichen Parkplätzen Parkstreifen und privaten - Sammeleinstellplätzen (ab 4 Fahrzeugen). Bei der Genehmigung können besondere Anforderungen an die Befestigung der Anlagen sowie an die Beseitigung der Abwässer gestellt werden.
  4. Bauliche Änderungen von bestehenden Tankstellen.
  5. Die oberirdische Lagerung wassergefährdender Stoffe und die unterirdische Lagerung sowohl in doppelwandigen als auch in einwandigen Behältern mit Auffangraum bis zu je 40.000 l Rauminhalt. Dabei können an das Lagern, die Auffangräume, die Lagerbehälter und das Zubehör erhöhte Anforderungen im Einzelfall im Sinne von § 14 VlwF, z. B. hinsichtlich der Werkstoffe, der Ausführung und Verarbeitung, der Dichtigkeit und Beständigkeit sowie der betrieblichen Ausstattung und der Handhabung, gestellt werden, damit eine schädliche Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften ausgeschlossen ist.  
Die Genehmigungspflicht gilt auch für jede Lagerung natürlicher organischer Flüssigkeiten aus dem Bereich der Landwirtschaft wie Jauche, Gülle, Silage oder Molke.  
Laufen wassergefährdende Stoffe im Sinne von § 2 dieser Verordnung aus Leitungen oder Behältern von mehr als 100 l Fassungsvermögen aus, so ist dies unverzüglich der nächsten Ordnungsbehörde, der unteren Wasserbehörde oder der Polizei anzuzeigen. Der Wasserwerksträger sollte ebenfalls unterrichtet werden.  
Anzeigespflichtig sind die Betreiber oder die von Ihnen für den Betrieb, die Unterhaltung oder für den ordnungsgemäßen Zustand der Leitungen und Behälter beauftragten Personen.
  6. Anlage oder Veränderung von Kies- und Sandgruben (= Flachentsandung) sowie von Lehm-, Torf- und Tongruben, Hohlwegen, Steinbrüchen und Einschnitten.  
Durchführung von Ausgrabungen und Ausschachtungen, von Bohrungen und Sprengungen, einschließlich Bergbaumaßnahmen, soweit durch diese Maßnahmen die belebte Bodenzone verletzt wird, und die Deckschichten beseitigt oder vermindert werden oder eine schlecht reinigende Schicht freigelegt wird. Die normale landwirtschaftliche Beackerung, das Tiefpflügen, Meliorationen, das Anlegen von Dränungen bleiben unberührt.

7. Lagerung von Handelsdünger in flüssiger Form (z. B. Ammonitrat-Harnstoff-Lösung).
8. Errichtung oder Veränderung von Rangierbahnhöfen.
9. Errichtung oder wesentliche Veränderung von baulichen Anlagen zum dauernden Aufenthalt,
  - a) von Menschen innerhalb geschlossener Wohnsiedlungen ohne Anschluss an eine zentrale Kanalisation,
  - b) von Menschen außerhalb geschlossener Wohnsiedlungen,
  - c) für Tiere (soweit nicht nach § 3 Abs. 1 Ziffer 17 verboten); es sei denn, dass wegen der geringen Menge der Gülle oder Jauche eine schädliche Grundwasserverunreinigung nicht zu besorgen ist.

#### **§ 4 Schutz in der Zone II**

(1) In der Zone II sind verboten:

- a) die in der Zone III verbotenen und genehmigungspflichtigen Tatbestände.
- b) Darüber hinaus:
  1. Bauliche Anlagen, z. B. Neubau von Wohnungen, Stallungen, Gärfuttersilos, Jauche- und Güllegruben. Errichtung von Baustellen und Baustofflagern.
  2. Neubau von Wegen, Straßen, Bahnlinien und sonstigen Verkehrsanlagen oder Güterumschlagsanlagen.
  3. Vorübergehende Lagerung von Stoffen im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziffer 4 dieser Verordnung.
  4. Wagenwaschen und Ölwechsel.
  5. Düngung mit animalischen Stoffen (Ausbringen von Jauche, Gülle, Stalldung), sofern diese nach der Anfuhr nicht sofort verteilt werden oder wenn die Gefahr ihrer oberirdischen Abschwemmung in das Gebiet der Schutzzone I oder des Eindringens in das Grundwasser besteht.  
Verboten ist auch die Düngung zur Unzeit und Überdüngung - beides auch bei Handelsdünger. Als Überdüngung gilt bei Gülle die Überschreitung folgender Mengen:

Rindergülle	=	40 cbm/ha/Jahr,
Schweinegülle	=	30 cbm/ha/Jahr,
Hühnergülle	=	20 cbm/ha/Jahr.
  6. Unsachgemäße Verwendung von Handelsdünger in fester oder in flüssiger Form.
  7. Das Bewässern (z. B. Verrieseln oder Verregnen) landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Flächen mit hygienisch nicht einwandfreiem Wasser sowie mit Ammoniakwasser (= Abwasser von Kokereien und Gaswerken).
  8. Anlage oder Änderung von Gärfuttermieten und Dungstellen.
  9. Das Durchleiten von Abwasser sowie das Durchleiten von Gewässern und Gräben, die Wasser von außerhalb dieser Zonen heranzuführen, ohne ausreichende Sicherung.
  10. Neuanlage und wesentliche Veränderung von Fischteichen.
  11. Neuanlage von Kleingärten und von Gartenbaubetrieben.
  12. Alle Maßnahmen, die die belebte Bodenzone verletzen, mit Ausnahme von normaler landwirtschaftlicher Beackerung und normaler forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung.

13. Jegliche Manöver und Übungstätigkeit von Streitkräften und anderen Organisationen.

#### **§ 5 Schutz in der Zone I**

(1) In der Zone I sind verboten:

- a) Die in den Zonen III und II verbotenen und genehmigungspflichtigen Tatbestände.
- b) Darüber hinaus:
  1. Jegliches Hantieren oder Fahren mit Fahrzeugen oder Geräten, die mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne von § 2 dieser Verordnung angetrieben werden.
  2. Jegliche Verletzung der belebten Bodenschicht und der Deckschichten.
  3. Das Betreten des Fassungsgebietes.
  4. Jegliche Düngung.
  5. Beweidung, Pferche

(2) In der Zone I sind nur gestattet:

1. Alle zum Betrieb des Wasserwerkes Tannenbültenberg erforderlichen Handlungen, baulichen und technischen Maßnahmen, soweit hierdurch keine Beeinträchtigung des Grundwassers zu besorgen sind.
2. Maßnahmen zum Messen des Wassers zur Beobachtung und Untersuchung des Bodens.

#### **§ 6 Andere Rechtsvorschriften**

- (1) Die in anderen Gesetzen und Rechtsvorschriften vorgesehenen Anzeige-, Genehmigungs-, Duldungs- oder Zulassungspflichten, Beschränkungen und Verbote bleiben unberührt.
- (2) Bei der baurechtlich verbindlichen Planung geschlossener Wohnsiedlungen, von Industrie-, Gewerbe- und Sondergebieten in der Zone III sind die Interessen des Grundwasserschutzes nach Menge und Güte als besonders wichtiger öffentlicher Belang zu berücksichtigen.

#### **§ 7 Ordnungspflicht bei bestehenden Anlagen**

- (1) Bestehende Anlagen oder Einrichtungen im Wasserschutzgebiet Tannenbültenberg sind von Amts wegen auf ihre Rechtmäßigkeit und Vereinbarkeit mit dem Sinngehalt dieser Verordnung durch den Oberkreisdirektor - untere Wasserbehörde - unter Beteiligung des Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft zu überprüfen bzw. zu überwachen.
- (2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken im Wasserschutzgebiet haben die vorgenannten wasserbehördlichen Überprüfungen bzw. Überwachung, insbesondere die Beobachtung der Gewässer und des Bodens sowie das Aufstellen, Unterhalten oder Beseitigen von Hinweis-, Warn-, Gebots- oder Verbotsschildern gemäß §§ 19 Abs. 2. Nr. 2, 21 WHG und §§ 116, 117 und 167 Abs. 2 LWG zu dulden.
- (3) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben zu dulden, dass rechtmäßig erstellte Anlagen und sonstige Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand oder Betrieb unter die Verbotsbestimmungen dieser Verordnung fällt, an die

Vorschriften der Verordnung angepasst oder beseitigt werden. Diese Duldungspflicht gilt nur, wenn die Anpassung bzw. Beseitigung der Anlagen oder sonstigen Einrichtungen nicht schon nach anderen Vorschriften verlangt werden kann.

(4) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken in den Schutzzonen I bis II sind darüber hinaus verpflichtet zu dulden:

1. Das Auffüllen von Mulden oder Erdaufschlüssen,
2. das Einzäunen des Fassungsgebietes und das Aufstellen von Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotsschildern,
3. das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete der zuständigen Behörden zur Beobachtung, Messung und Untersuchung des Grundwassers und zur Entnahme von Bodenproben,
4. die Anlage und den Betrieb von Grundwasserbeobachtungsbrunnen,
5. das Verrohren von Gewässern oder Gräben,
6. die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Sicherung gegen Überschwemmungen,
7. das Beseitigen von Erdaufschlüssen oder Ablagerungen.

(5) Die zuständige Behörde ordnet gegenüber den betroffenen Eigentümern oder Nutzungsberechtigten die gem. Abs. 2 und 3 zu duldenen Maßnahmen durch schriftlichen Bescheid an. Der Bescheid ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und dem Duldungspflichtigen sowie dem Wasserwerksträger zuzustellen.

## **§ 8 Genehmigungsverfahren**

(1) Über die Genehmigungen nach § 3 Abs. 2. entscheidet der Oberkreisdirektor Borken - untere Wasserbehörde -.

Handlungen, die nach anderen Bestimmungen ausdrücklich einer Erlaubnis, Bewilligung, einer Genehmigung oder einer sonstigen behördlichen Zulassung bedürfen - Anzeigeverfahren genügen nicht -, bedürfen der Genehmigung nach dieser Verordnung nicht, wenn schon die anderen Bestimmungen einen hinreichenden Schutz ermöglichen.

Entscheiden in den genannten Fällen andere Behörden als Wasserbehörden, so bedürfen diese des Einvernehmens der unteren Wasserbehörde (Oberkreisdirektor Borken), es sei denn, die Entscheidung ergeht im Planfeststellungsverfahren.

Des Einvernehmens bedarf es nicht, wenn der Regierungspräsident für die o. g. behördlichen Zulassungen zuständig ist.

(2) Dem Genehmigungsantrag sind in vierfacher Ausfertigung Unterlagen (Beschreibung, Pläne, Zeichnungen und Nachweisungen) beizufügen, soweit diese zur Beurteilung des Antrages erforderlich sind.

Anträge, die mangelhaft sind oder ohne ausreichende Unterlagen vorgelegt werden, können ohne weiteres zurückgewiesen werden, wenn, der Antragsteller die ihm mitgeteilten Mängel innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht behebt.

Der Antragsteller ist auf diese Folgen hinzuweisen.

(3) Die untere Wasserbehörde beteiligt die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (Träger des Wasserwerkes) und holt vor ihrer Entscheidung bzw. vor der Erklärung des Einvernehmens die Stellungnahme des

Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft ein. Will die untere Wasserbehörde den Bedenken des Staatlichen Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft nicht Rechnung tragen, so hat sie die Weisung der oberen Wasserbehörde einzuholen.

(4) Die Genehmigung kann mit Bedingungen und Auflagen versehen und befristet werden. Sie kann zurückgenommen oder nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen oder weiteren Einschränkungen unterworfen werden, soweit es das Interesse der öffentlichen Wasserversorgung gebietet, das Grundwasser im Rahmen dieser Verordnung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, die bei der Erteilung der Genehmigung nicht voraussehbar waren. Die Vorschriften des allgemeinen Ordnungsrechts bleiben unberührt.

(5) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, soweit eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung nicht zu besorgen ist oder durch Auflagen bzw. Bedingungen verhütet werden kann. Die Genehmigung kann für eine unbestimmte Anzahl in der Zukunft liegender Handlungen gleicher Art erteilt werden.

(6) Der mit Rechtsmittelbelehrung versehene Bescheid über den Genehmigungsantrag ist dem Antragsteller und den beteiligten Behörden zuzustellen.

(7) In den Fällen, in denen ein Genehmigungsverfahren durch ein wasserrechtliches Verfahren der unteren Wasserbehörde ersetzt wird (Abs. 1 Satz 2) oder in denen das Einvernehmen der unteren Wasserbehörde notwendig ist (Abs. 1 Satz 3), sind Abs. 3 - 5 entsprechend anzuwenden.

## **§ 9 Befreiungen**

(1) Die untere Wasserbehörde kann im Einzelfall auf Antrag von den Verboten der §§ 3 - 5 dieser Verordnung Befreiung erteilen, wenn andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen und

1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung ggf. nach entsprechenden Sicherungen erfordern oder
2. das Verbot zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führt und die Ausnahme mit den Belangen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere des Grundwasserschutzes nach entsprechenden Sicherungen vereinbar ist.

(2) Die untere Wasserbehörde kann der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH für das Wasserwerk Tannenbültenberg auf Antrag Befreiung von den Genehmigungsvorbehalten und Verboten dieser Verordnung erteilen, soweit dies zum Betrieb des Wasserwerkes unumgänglich und mit den Belangen des Wohls der Allgemeinheit vereinbar ist.

(3) Bei Gefahr im Verzuge trifft die nach dem Ordnungsbehördengesetz zuständige Behörde die notwendigen Anordnungen (Sofortmaßnahmen), auch wenn diese Maßnahmen im Normalfall nach §§ 3 - 5 dieser Verordnung verboten sind.

Die untere Wasserbehörde und das Staatliche Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft sind sofort zu unterrichten.

(4) Für das Antragsverfahren gelten die Vorschriften des § 8 Abs. 2, 3, 4, 5 Satz 2, 6 entsprechend.

**§ 10**  
**Entschädigung**

Stellt eine Anordnung nach dieser Verordnung eine Enteignung dar, so befindet die obere Wasserbehörde auf Antrag des Betroffenen über die Entschädigung gem. §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und §§ 15 Abs. 2, 134, 135, 154 - 156 LWG.

**§ 11**  
**Ordnungswidrigkeiten**

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 WHG und § 161 Abs. 1 Nr. 2 LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1 oder § 5 Abs. 1 dieser Verordnung verbotene Handlung ohne die Befreiung nach § 9 vornimmt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 41 Abs. 1 Nr. 2 WHG und § 161 Abs. 1 Nr. 3 LWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 Abs. 2 dieser Verordnung genehmigungspflichtige Handlung ohne die Genehmigung nach § 8 vornimmt.

(3) Ordnungswidrigkeiten von Absätzen 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 100.000,-- DM belegt werden.


**§ 12**  
**Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in Kraft.

Münster, den 20. September 1979  
54.1 - 5.2 Nr. 52

Der Regierungspräsident  
als obere Wasserbehörde  
In Vertretung  
Ruwe

*Abl. Reg. Mstr. 1979 S. 224*



## Wasserschutzgebiet Velen - Ramsdorf

Verordnung RP vom 20.9.79

- Schutzzone I
- Schutzzone II
- Schutzzone III A
- Schutzzone III B

Mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes  
Nordrhein-Westfalen vom 5.02.1980,  
Kontrollnummer: D6566, vervielfältigt durch RP, Münster